

【B3】コミュニティセッション



「Developer Network活用法」

エンバカデロ・テクノロジーズ
藤井 等

アジェンダ




- コミュニティとは？
- デベロッパーネットワークのインフラ
- 活用のポイント
- コントリビューション
- 今後の計画



コミュニティとは？

デベロッパーコミュニティ

- デベロッパーコミュニティはわずかな共通項を持ったさまざまな人の集まりです
 - 個人ユーザー
 - 学生
 - 企業の開発者
 - オピニオンリーダー
 - メディア
 - パートナー
 - ベンダー
 - :
- 共通の立場にいるわけではない人たちが、相互に助け合うには
 - ゆるい縛り
 - 他の人々の成果は大いに活用させてもらう
 - そのかわり少しでもいいから貢献
 - しかし貢献を強制しない
 - そして、わずかでも他の人々の貢献には賛辞を送ろう



デベロッパーネットワークの役割



- デベロッパーコミュニティのためのインフラを提供

- ナレッジ、コード、コンポーネントの共有
- コミュニティ活動の告知、展開
- 技術的な質問・回答、非技術的な質問・回答
- 製品に関する機能要求、バグレポート
- 記事、ビデオ、音声
- チャット

:



これらはすべて、世界のコミュニティ向けに提供されており、
日々拡張・改善の努力が続けられています。

Copyright ©2008 Embarcadero Technologies, Inc. All Rights Reserved.
本文書の一部または全部の転載を禁止します。

5



デベロッパーネットワークのインフラ

- コミュニティ

- 製品／言語／テクノロジー別のカテゴリ
- 現状、以下のコミュニティを定義
 - Blackfish
 - C++
 - Delphi
 - Delphi Prism
 - InterBase
 - Java
 - PHP
 - Ruby
- さらにDatabaseGear製品もカバー予定



- リソース

- 情報の種類別のカテゴリ
 - 音声
 - ビデオ
 - ブログ
 - バグレポート・提案 (QualityCentral)
 - チャット
 - カンファレンス
 - サンプル (CodeCentral)
 - 投稿 (GetPublished)
 - ミュージアム
 - ディスカッションフォーラム
- その他に「メンバーサービス」

- デベロッパーネットワークアカウントの管理

- 新規アカウントの作成
- 既存アカウントのセルフメンテナンス
- デベロッパーネットワークの各種サービスを利用する際に必要
- 製品の使用許諾でも利用
- デベロッパーネットワークアカウントは以下のような場面でも使用します
 - 記事の投稿 – GetPublished
 - バグレポート – QualityCentral
 - ダウンロード – CodeCentral
 - ブログのコメント – blogs.codegear.com
 - フォーラムへの投稿 – forums.codegear.com
 - チャットへの参加 – chat.codegear.com
- 個人情報は日本語で入力できます
 - ただし、以下の情報は半角英数字のみをお薦めします
 - 名前、ニックネーム、ログイン名



プライマリー言語とローカル言語

- デベロッパーネットワークのプライマリー言語は「英語」です
 - 英語の記事は必ず表示されます
 - その記事を翻訳すると翻訳記事のみ表示されるようになります
 - ローカル言語の記事はその言語を選択した場合のみに表示されます
 - 他の言語には影響を与えません
 - 英語に翻訳するとすべての言語のページに表示されます
 - 特定の言語に翻訳するとその言語のページだけに表示されます
- 翻訳可能なのは...
 - すべての記事およびメニュー等のリソースです
 - 日本語のメニュー文字列は「藤井」が翻訳を担当しています(海外ではコミュニティが翻訳を行っているケースがあります)
 - 以下の記事を参照:
Support your spoken language on the Developer Network
<http://dn.codegear.com/article/33873>
 - いくつかの機能については国際化が完了しておらず、英語のみのページを表示



典型的な記事の例

CDN > PHP

Delphi for PHP 2.0 Update 1 リリース

投稿者: [Tomohiro Takahashi](#)

概要: Delphi for PHP 2.0 Update 1がリリースされました。この記事はUpdate 1のリリースノートの内容です。

Delphi for PHP 2.0 Update 1がリリースされました。Update 1には、IDE/データベースツール/VCL for PHPコンポーネントライブラリに関する修正、およびオンラインヘルプの更新が含まれます。Update 1は、Delphi for PHP 2.0の登録ユーザー向け、またはダウンロード可能なトライアル版の一部として提供されています。

☛ Delphi for PHP 2.0の登録ユーザー向け Update 1 ダウンロード
Delphi for PHP 2.0の登録ユーザーの方は、次のDelphi for PHP登録ユーザー向けWebページから新しいバージョンを入手することができます。
<http://cc.codegear.com/reg/delphi.php>

☛ Update 1 適用済みトライアル版ダウンロード
まだ Delphi for PHP 2.0を試していない場合は、次のWebページから30日間の試用可能な Update 1 適用済みトライアル版をダウンロードできます。
<http://cc.codegear.com/free/delphi.php>

☛ Delphi for PHP 2.0 Update 1 の Readme
このアップデートは、CodeGear Delphi for PHP の正規登録ユーザー向けに提供されています。インストールおよびその使用は、CodeGear Delphi for PHP のライセンス規定に従います。

インストール手順:
1. VCL for PHPのディレクトリにあるファイルを複製している場合は、その複製されたファイルをバックアップしてください。
2. Delphi for PHP をアンインストールします。
3. 元のバージョンがインストールされていたディレクトリと同じように新しいバージョンをインストールします。
最新のバージョンがインストールされたかどうかを確認するには、Delphi for PHP を起動し、[ヘルプ] | [バージョン情報] をチェックします。Delphi for PHP 2.0 Update 1 は Version 2.1.0.1083 です。

修正リスト
IDE
...
+Fixed problem requesting information about help updates when no direct internet connection was available
+Fixed problem with Code Explorer when typing very fast and the explorer was in updating stage
+Fixed problems in OI, Splash and Options Dialog when working in another DPI
+Fixed problem closing all or opening a new project, when units/forms were in an specific order

翻訳記事を投稿

翻訳記事へのアクセス

この記事への評価

この記事に設定されたタグ

記事のタグ
☐ Delphi for PHP
☐ Delphi for PHP 2.0
☐ VCL for PHP
☐ PHP

タグの選択
Limit:

活用のポイント

さまざまなリソースと検索機能

- CodeGearのWebサイトにはいくつかの区分があります

- www.codegear.com
 - 製品情報(主に購入前の情報)
- support.codegear.com
 - サポート情報(主に購入後の情報)
- dn.codegear.com
 - コミュニティ情報
(オフィシャルでない情報も含むすべて)


- これらの違いを理解して検索

- [Advanced Search]
 - サイトを指定して検索
 - すべてのサイトから検索
 - 記事の種類
 - コミュニティ

- 特殊な検索方法

- 著者で...
- タグで...

<http://dn.codegear.com/search/advanced>



Advanced Search

Find content with all of the words
with at least one of the words
without the words

Search: ☐ title ☐ abstract ☐ article body

Source code Language:

Author:

Language:

Type:

Sites

- ☐ Current site
- ☒ Selected sites
- ☐ All sites

CodeCentral
CodeGear
CodeGear Blogs
CodeGear Conferences
CodeGear Developer Network
CodeGear Developer Support
CodeRage 2008
iBuilder Technical Resources
Old PE.COM - don't use
QualityCentral
TeamB
TeamB Blogs
Turbo Explorer
TurboRuby Technical Resources

Community:

次の投稿のために...

- 記事の評価してください
 - 「評価」の☆をクリックすれば、記事の評価を投票できます
 - 記事の評価は、投稿された記事が役に立っているかどうかを示す重要な指標です
 - 評価は次の記事投稿につながります
 - 操作は簡単です(後で修正も可能)
- 積極的なフィードバックをお願いします
 - 記事の「Comment」欄は、残念ながらまだ国際化対応していませんが、フォーラムなどで、記事についてフィードバックを投稿していただくことができます
 - 皆さんの改善案がコミュニティを次のレベルに進めます



双方向コミュニケーション機能の活用

- ディスカッションフォーラム
 - 世界中のコミュニティメンバーが利用
 - <https://forums.codegear.com/>
 - [Japanese] サブグループ
 - 日本語によるディスカッションが可能
 - <https://forums.codegear.com/category.jspa?categoryID=3>

ディスカッションフォーラムには、Webブラウザまたはニュースグループリーダーのいずれからアクセスできます。
- チャット
 - 世界中のコミュニティメンバーと文字によるリアルタイムコミュニケーション
 - <http://chat.codegear.com/>
 - Japanese チャットルームを新設
 - <http://chat.codegear.com/japanese>
 - チャットを常時使用することはないと思いますが、他のコミュニケーションの補助的手段として活用できるでしょう
 - リアルタイムイベントの補助的手段として活用(？)



ディスカッションフォーラム



- 読むだけならログイン不要、投稿時にはログインが必要です
 - [Post New Thread] で新規投稿、適切なフォーラムに投稿しましょう
 - タイトルは分かりやすく、他のスレッドに別の質問をつなげないように

内容を推測できる

分かりやすいタイトルを

質問スレッドの場合は

ここをチェック

質問は簡潔明瞭に。

質問内容を理解するために
多くの確認を必要とするようだと、
回答がつきにくくなります

関連する話題と併せて
参照しやすいようにタグを
つけましょう

Copyright ©2008 Embarcadero Technologies, Inc. All Rights Reserved.
本文書の一部または全部の転載を禁止します。

15

チャット



- 本日のディスカッションセッションのための簡単チャット入門
 - デベロッパーネットワークにログインします
 - ユーザー名 (First Name、Last Name)、およびニックネーム (Nickname) を半角英数に設定しておきます
 - <http://chat.codegear.com/japanese> にアクセスします

MEMBER SERVICES

- > Manage my account
- > Edit my account information
- > Change my login details
- > Change my contact preferences
- > Manage my OpenID associations
- > Delete my account

Copyright ©2008 Embarcadero Technologies, Inc. All Rights Reserved.
本文書の一部または全部の転載を禁止します。

16

コントリビューション

コントリビューションの種類

- 記事投稿
 - デベロッパーネットワークへのオリジナル記事の投稿
 - 外国語記事の翻訳
 - イベント情報の投稿
- CodeCentralへの投稿
 - サンプルコード、コンポーネントなど
- QualityCentralへの投稿
 - バグレポート
 - 機能要求
- フィールドテスト
 - 各製品のフィールドテストプログラムへの参加
 - (QAエンジニア)




- どんな記事を投稿できるのか？
 - 各製品、言語、テクノロジーに関連する記事
 - コミュニティの活動(イベントなど)の告知
 - サードパーティ製品、関連ツールなどによる活用記事
 - :

制約は少ないと考えて下さい！
- むしろどんな記事を投稿できないのか？
 - 広告
 - 無関係の製品の活用記事
 - 他者を中傷する記事
 - 個人的な意見のみの記事
 - 著作者の許諾を得ていない転載



- GetPublishedとは？
 - デベロッパーネットワークの記事投稿システムです
 - GetPublishedで管理されているすべての記事の投稿、レビュー、公開が可能です
- GetPublishedのプロセス
 - GetPublishedには投稿レビューシステムが用意されており、投稿者とレビューワーが公開前の記事を共有して編集できます
 - グローバルでは原稿料の支払いも含め投稿システム内で管理できます(米国本社経由での手続きとなります)。国内での処理を希望される方は、源泉徴収による国内処理が可能です。



GetPublished入門 (2)

- 原稿の執筆
 - どのフォーマットが便利か？
 - WORD
 - － 扱いが容易、修正履歴なども管理できる
 - － 表やイメージなども使用可能
 - － HTMLに自動変換されるので細かい制御は難しい
 - HTML
 - － WORDよりも細かい制御が可能
 - － 編集がWORDほど簡単ではない
 - Wiki
 - － 簡単な告知などでは便利
 - WORDテンプレート
 - <http://gp.codegear.com/files/CodeGear.dot>
 - 見出し1, 見出し2, 見出し3 ... などが自動的に変換されます
 - コードなどの書式も定義されています
 - HTML
 - 通常のHTMLファイルをGetPublishedで投稿すれば「それなりに」変換されます
 - GetPublishedで使用するスタイルを利用すればきれいに変換されます

GetPublished入門 (3)

WORD

さまざまなスタイルを使用できます。




WORDの表を使うことができます。



いずれも「表のプロパティ」で設定します。

GetPublished

文字の色を設定するには、文字のスタイルを定義します。



背景色や枠の色などもそのまま変化されます。



WORDで指定した「罫線」「網かけ」スタイルの通りに表示されます。

GetPublished入門 (4)

- 投稿手順(1)
 - Submit a new article
<http://gp.codegear.com/articles/new.aspx>
 - [Article Information]の箇所を投稿する記事の情報を指定します。

The screenshot shows the 'Article Information' form with the following fields and annotations:

- 記事のタイトル** (Article Title): Points to the 'Title' field containing 'Delphi 2009の新機能の評価する'.
- 概要文** (Summary): Points to the 'Abstract' field containing 'Delphi 2009の新機能について取り上げて実際に使ってみよう。'.
- 言語 (Japaneseを選択)** (Language): Points to the 'Language' dropdown menu set to 'Japanese'.
- コミュニティ投稿の場合「GetPublished」のみ選択できます** (For community submissions, only 'GetPublished' can be selected): Points to the 'Article Type' dropdown menu set to 'GetPublished'.
- イベントの告知の場合ここをクリックします** (Click here for event announcements): Points to the 'This is an event!' checkbox.

Other visible fields include 'Content Data Type' (set to 'Article'), 'Warranty' (checked 'Skip the warranty agreement for now'), and a 'Keywords' text box.

GetPublished入門 (5)

- 投稿手順(2)
 - [Upload Article]の箇所を投稿するファイルを指定します。

The screenshot shows the 'Upload Article' form with the following fields and annotations:

- フォーマットを選択** (Select format): Points to the 'File Format' dropdown menu set to 'Microsoft Word'.
- 投稿するファイル** (Upload file): Points to the 'Upload file' button.

Other visible fields include an unchecked checkbox for 'Override the site's look and feel when displaying this article' and a list of document styles: 'Title', 'Abstract', and 'SourceCode'.

HTMLを選択したときには、HTMLファイルといっしょにイメージファイルなどを投稿することができます。その場合は、ZIPファイルで投稿します。ファイルはすべてルートディレクトリまたはルート下の相対パスに配置するようにしてください(イメージファイルは後で、追加登録することもできます)。

- 投稿手順(3)
 - [Community Mappings]の箇所です投稿記事のマッピングを指定します。
 - マッピングによって、記事がどこにリストされるかが決定されます。

